

INFORME DE EVENTO

INTENTO DE SUICIDIO 356

Periodo epidemiológico IV. Popayán 2021

NÚMERO DE CASOS REPORTADOS

187

NOTIFICACIÓN POR AÑO

AÑO 2020: 211 CASOS

AÑOS 2021: 187 CASOS



Las ideas suicidas son preocupaciones con la muerte que suelen ser intrusivas e indicativas de la presencia de una enfermedad mental. Este tipo de pensamientos inadaptivos generalmente ocurren en respuesta al estrés y a la capacidad que tiene una persona de lidiar eficazmente con dicho estrés. La severidad de las ideas suicidas puede variar desde pensamientos fugaces sobre la muerte hasta planes detallados sobre cómo quitarse la vida.

PROBLEMA FAMILIAR:


41.18%

PROBLEMAS DE PAREJA:

35.83%

INFORME DE EVENTO

FACTOR DESENCADENANTE



	PROBLEMA DE PAREJA	PROBLEMA ECONOMICO	MUERTE DE FAMILIAR	PROBLEMA LEGAL	PROBLEMA LABORAL	SUICIDIO DE FAMILIAR	PROBLEMA DE CONSUMO	PROBLEMA FAMILIAR	ENFERMEDAD CRONICA	MALTRATO FISICO
Series4	35.83	5.88	4.81	3.21	2.14	3.21	17.65	41.18	2.67	4.28
Series3	67	11	9	6	4	6	33	77	5	8



RÉGIMEN SUBSIDIADO
58.29%

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO
25.67%



Signos de alarma de conducta suicida

Presencia de pensamientos o planes de autolesión en el último mes o acto de autolesión en el último año.

- Alteraciones emocionales graves.
 - Desesperanza.
- Agitación o extrema violencia.
- Conducta poco comunicativa.
 - Aislamiento social.

VARIABLES DE INTERÉS



MASCULINO
34.22%



FEMENINO
65.78%



CABECERA MUNICIPAL
82.35%



Centro poblado
1.60%



Zona rural
16.04%

Boletín EPIDEMIOLOGICO


SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL



Creo en
POPAYÁN

GRUPO
DE EDAD

GRUPO DE EDAD	Cantidad	Porcentaje
MENOR DE 10 AÑOS	1	0.53%
10 A 15 AÑOS	30	16.04%
16 A 20 AÑOS	56	29.94%
21 A 25 AÑOS	48	25.66%
26 A 30 AÑOS	18	9.62%
31 A 35 AÑOS	16	8.5%
36 A 40 AÑOS	4	2.13%
41 A 45 AÑOS	6	3.20%
46 A 50 AÑOS	3	1.60%
51 A 55 AÑOS	2	1.06%
56 A 60 AÑOS	1	1.06%
60 A MAS AÑOS	2	1.06%



Comportamiento notificación casos de DNT < 5 AÑOS periodo epidemiológico III, Popayán 2020-2021

SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL



Boletín EPIDEMIOLÓGICO

SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL



Creo en
POPAYÁN

FACTOR DE RIESGO



FACTORES DE RIESGO EN EL SUICIDIO

www.papageno.es

Factores de Riesgo

Sociodemográficas

Ser varón, adolescente o tener una edad avanzada. Ser soltero o viudo o residir en una zona rural, nivel económico y socioeducativo bajo. Pertenencia a una minoría étnica o sexual.

Personales

PROBLEMAS DE SALUD CRÓNICOS. Pérdidas de salud u hospitalización. Enfermedad que cursa con dolor, incapacidad, rechazo social, alta tasa de mortalidad o incurable.

TRASTORNOS MENTALES: depresión, ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia, adicciones, trastornos de alimentación, trastorno límite de personalidad, antisocial y disocial o narcisista.

VARIABLES PSICOLÓGICAS: Ser una persona, agresiva, violenta, impulsiva u obsesiva. Baja autoestima, falta de control, labilidad o pérdida de la seguridad o dependencia emocional. Intolerancia a la frustración, impulsividad, desesperanza. Falta de habilidades sociales, timidez e hipersensibilidad a la crítica.

FACTORES RELACIONADOS CON CONDUCTAS SUICIDAS PREVIAS. Tener acceso a métodos letales, un plan suicida o presencia de notas de suicidio. Hablar sobre su propia muerte con ambivalencia entre morir o vivir. Intentos de suicidio o autolesiones previas.

ANTECEDENTES DE VIOLENCIA física, psíquica, y/o sexual. De género, maltrato infantil, mobbing, bullying o ser víctima de humillación. Víctima de guerras, terrorismo o desastres naturales.

PRIVACIÓN DE LIBERTAD.

Familiares

CARENCIA DE APOYO FAMILIAR. Tener una familia disfuncional, conflictiva, desorganizada o problemática o con problemas de comunicación.

EMBARAZO NO DESEADO.

ANTECEDENTES FAMILIARES de intentos de suicidio, consumo de alcohol o drogas o trastornos mentales.

DUELO. Ausencia de padres, divorcio o muerte. Pérdidas o separación de otras personas significativas.

BAJO NIVEL EDUCATIVO del grupo familiar.

PROBLEMAS ECONÓMICOS O POBREZA.

Sociales

APOYO SOCIAL: Aislamiento, falta de apoyo social, soledad. Presencia de problema sociales. Problemas con la ley.


VARIABLES SOCIO SANITARIAS: Falta de accesibilidad a servicios de salud y educación o a actividades laborales, culturales y recreativas.

EXPOSICIÓN A VIOLENCIA, lugar de residencia inseguro o con clima de violencia, terrorismo, guerras y desastres.

ALTA INCIDENCIA DE ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES.

EXPOSICIÓN AL SUICIDIO DE OTRA PERSONA o suicidios sensacionalistas, suicidio por contagio. Comportamiento suicida aceptado.

FACTORES SOCIOECONÓMICOS ADVERSOS. Deterioro socioeconómico de la comunidad.



JENNY ALEXANDRA ZAPATA A
Vigilancia En Salud Pública
Secretaria De Salud Municipal
Popayán

Comportamiento notificación casos de DNT < 5 AÑOS periodo epidemiológico III, Popayán 2020-2021

SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL