



INFORME DE
EVENTO

MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA

Periodo epidemiológico III. Popayán 2020




12

N° de casos
notificados

¿Cómo se
comporta el
evento?

↑ 74.9%

Con respecto al total de casos (residencia Popayán) del año anterior al mismo periodo epidemiológico.



Comportamiento notificación casos de Mortalidad perinatal y neonatal tardía, periodo epidemiológico III, Popayán 2019 – 2020

Variables de interés.

Hospitalización en UCI.

50%

Pertenencia étnica
"otros"

100%

Régimen subsidiado

41.6%

Régimen contributivo.


50%





Comportamiento variables de interés




Casos sin control prenatal




Cabecera municipal




Centro poblado




Zona rural dispersa.




Casos con 1 a 3 controles prenatales



Casos con más de 3 controles prenatales



Grupos de edad



Comportamiento Mortalidad perinatal y neonatal tardía, periodo epidemiológico III Popayán, 2022



INFORME DE
EVENTO

MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA

Periodo epidemiológico III. Popayán 2020





12


N° de casos notificados

MECANISMO PROBABLE DE TRANSMISION.

Gestaciones en mujeres con muertes perinatales.



Sexo de las muertes perinatales



HEYNER RODRIGUEZ CHACON
Vigilancia en Salud Pública
Secretaria de Salud Municipal
Popayán